

# HAROL



# Harol

Tucan

---





## Tucan, außen klassisch, innen innovativ


Tucan hat ein klassisches Design, aber die Materialien und Möglichkeiten sind ultra-modern. Mit dieser leichten Gelenkarmmarkise genießen Sie die Qualität von Harol mit einem innovativen, klassischen Look.

Der große Vorteil einer Markise? Die Terrasse, der Balkon oder das Wohnzimmer bleiben kühl, auch wenn es draußen unerträglich warm ist. Außerdem halten Sie auch die schädlichen UV-Strahlen draußen!



### Sensoren sorgen für Sicherheit

Dank der Sensoren brauchen Sie nicht auf die Markise zu achten. Wenn der Wind zu stark bläst, schließt sie sich automatisch. Wenn die Sonne scheint, öffnet sie sich automatisch. Bei leichtem Regenwetter können Sie sich weiterhin unter der Markise aufhalten, sofern diese einen ausreichenden Neigungswinkel hat, damit das Wasser über den integrierten Wasserablauf in der Fallstange abfließen kann.



### Beleuchtung schafft Atmosphäre

Genießen Sie Ihre Terrasse abends länger dank der dimmbaren Led-Beleuchtung.




### Optimaler Sonnenschutz

Sogar bei tiefstehender Sonne können Sie Ihre Terrasse und Ihr Haus dank des in die Fallstange integrierten Volants vor der Hitze schützen.

### Entscheiden Sie sich mit den folgenden Optionen für zusätzlichen Komfort:

- ▶ Heizung unter der Markise
- ▶ Verschiedene Led-Beleuchtungsoptionen
- ▶ Sensoren (Sonnen-, Regen-, Temperatur- und Windsensor)



\* Maximale Windstärke 2 für eine geöffnete Markise nach der europäischen Norm 13561.

# Premium-Qualität

## Alle Vorteile des Sommers, ohne die Nachteile.

### Installation


- ▶ Dank der Wahl zwischen Wand- und Deckenmontage kann Tucan sowohl an der Fassade eines Hauses als auch unter einem Vordach montiert werden. Tucan ist aufgrund der Leichtigkeit der Markise und der Kompaktheit des Systems die ideale Lösung für Wohnungsterrassen.
- ▶ Bügelmontage - Ein-Punkt-Spannung: Die auf die Markise wirkenden Kräfte werden direkt auf die Wand abgeleitet.
- ▶ Wenn Sie ein halboffenes System wählen, ist das Tuch sichtbar. Wenn Sie sich für ein geschlossenes System entscheiden, ist das Tuch sicher verstaut.

### Pflege/Wartung

- ▶ Der Kasten, die Arme und der Wasserablauf sollten regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife gereinigt und anschließend mit Leitungswasser gespült werden (mindestens zweimal pro Jahr).
- ▶ Wenn Sie sich für einen geschlossenen Kasten entscheiden, ist das Tuch optimal vor Verschmutzung geschützt. Außerdem ist das Markisentuch mit einem speziellen schmutzabweisenden Produkt behandelt. Wenn das Tuch dennoch gereinigt werden muss, kann das trockene Markisentuch am besten durch Saugen, Blasen, Klopfen oder Bürsten staubfrei gemacht werden. Bei wässrigen Flecken gut anfeuchten und mit einem sauberen Tuch abreiben. Reinigungsmittel wie Seife oder andere chemische Produkte können nur in sehr seltenen Fällen verwendet werden.

### Design

- ▶ Abgerundeter Kasten
- ▶ Halboffenes oder geschlossenes System
- ▶ Wand- oder Deckenmontage



### Dauerhaft

- ▶ Hochwertiges und langlebiges Gelenkarmsystem, das bis zu 25 000 Zyklen hält.
- ▶ Das gewebte Acrylgewebe wurde gegen Verrottung und Schimmel behandelt und hält daher viel länger.

### Ästhetik


- ▶ Tucan hat ein klassisches Aussehen: Der geschlossene Kasten von Tucan ist auf attraktive Weise abgerundet.
- ▶ Stimmen Sie die Gelenkarmmarkise vollständig auf den Außenbau ab. Erhältlich in allen RAL-Farben und einem umfangreichen Sortiment von (Struktur-)Lackfarben zum Standardpreis.
- ▶ Zahlreiche Optionen für noch mehr Komfort: Volants, dimmbare Led-Beleuchtung in den Armen, Heizung usw.
- ▶ Die Markise schützt vor UV-Strahlen und überschüssiger Wärme im Haus und ist in einem hochwertigen Hightech-Gewebe in einer breiten Palette von Stoffen und Farben erhältlich.
  - Standard: Dickson Orchestra oder Sattler Urban Design
  - Optional: Auswahl aus den Kollektionen Swela, Sattler und Dickson

### Beleuchtung schafft Atmosphäre

- ▶ Integrierte Led-Beleuchtung in den Armen (direkte Beleuchtung)
- ▶ Heizung unter der Markise

### Beschattung

- ▶ Breite bis 5,5 m
- ▶ Ausfall bis 3 m
- ▶ Neigungswinkel 10° bis 90°
- ▶ Volant bis 25 cm



minimal LUX	minimal BX270	Elegant CADIZ	Elegant TUCAN	Elegant BX260	Curved PRAIA
					

## STRUKTUR

<b>Kastentyp</b>	Geschlossener Kasten	Geschlossener Kasten	Geschlossener Kasten	Geschlossen oder halboffen	Geschlossener Kasten	Offen / (Abdeckung = Option)
<b>Max. Breite (mm)</b>	7000	7000	7000	5500	7000	7000
<b>Max. Ausfall (mm)</b>	4000	3500	4000	3000	3500	4000
<b>Max. Höhe Vario-Volant (mm)</b>	2000	<i>Nicht zutreffend</i>	2000	<i>Nicht zutreffend</i>	<i>Nicht zutreffend</i>	2000
<b>Koppelbar</b>	Bis 12 m	Bis 12 m	Bis 12 m	<i>Nicht zutreffend</i>	Bis 12 m	Bis 12 m
<b>Wasserablauf in Fallstange</b>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Markisentuch</b>	Verschiedene Stoffe & Farben					
<b>Arme „Invisibly Wired“</b>	Standard	<i>Nicht zutreffend</i>	Standard	<i>Nicht zutreffend</i>	<i>Nicht zutreffend</i>	Standard

## BEDIENUNG

<b>Manuelle Bedienung mit Stange</b>	<i>Nicht zutreffend</i>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	Option	Option	Option
<b>Bedienung mit IO-Motor</b>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Sender</b>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>RTS</b>	Option	Option	Option	Option	Option	Option
<b>Verkabelt</b>	Option	Option	Option	Option	Option	Option

## OPTIONEN

<b>Fester Volant</b>	Option - 4 Volanttypen zur Auswahl					
<b>Vario-Volant mit IO-Motor</b>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	<i>Nicht zutreffend</i>	Option
<b>Direkte Led-Beleuchtung (Arme)</b>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	Option	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	Option
<b>Direkte Led-Beleuchtung (Schränk)</b>	Option	Option	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	<i>Nicht zutreffend</i>	Option
<b>Direkte Led-Beleuchtung (Kasten &amp; Fallstange)</b>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	<i>Nicht zutreffend</i>	Option
<b>Indirekte Led-Beleuchtung (Kasten &amp; Fallstange)</b>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	Option	<i>Nicht zutreffend</i>	<i>Nicht zutreffend</i>	<i>Nicht zutreffend</i>
<b>Sonnen-, Wind- und Regensensor</b>	Option	Option	Option	Option	Option	Option
<b>Storelight Led-Spots</b>	Option	Option	Option	Option	Option	Option
<b>Storelight Heizung</b>	Option	Option	Option	Option	Option	Option



## Anwendungen

Gaststätten, Hotels, Wohngebäude, Apartments, Wohnpflegeheime ...



## Garantie

5 Jahre Produktgarantie



## Steuerung

Tucan verfügt standardmäßig über eine IO-Steuerung, die an das IO-Homecontrolsystem für die Gebäudeautomatisierung angeschlossen werden kann [io-homecontrol.com](https://www.io-homecontrol.com)



Harol behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den oben aufgeführten Produkten vorzunehmen.