

Außergewöhnlich genießen das ganze Jahr hindurch

Dank Versuz können Sie Ihre Terrasse, Ihren Garten oder Pool länger genießen. Versuz bietet nicht nur Sonnenschutz an heißen Sommertagen, sondern kann beispielsweise auch mit praktischen Heizelementen versehen werden. So können Sie den herrlichen Nachsommer ganz intensiv genießen.

Außerdem sieht Versuz dank der schlanken Pfosten und Führungsschienen ganz elegant aus. Der Kasten ist außerdem kompakt und geradlinig gestaltet. So kombinieren Sie pures Design mit ultimativem Komfort.

Genießen Sie Ihre Terrasse länger und mit folgenden Optionen:

- ► Integrierte LED-Beleuchtung in Kastenunterseite oder in Tuchstütze
- ▶ Heizelemente





Kompakter, geschlossener Kasten

Kompakter Kasten, der vollständig geschlossen ist. So bleibt Ihr Tuch jahrelang strahlend schön.





Immer straff gespanntes Tuch

Das ZIP-System sorgt dafür, dass das Tuch festsitzt. Dies ergibt eine schlichte, geradlinige Ausstrahlung und ein sehr windfestes, straff gespanntes Tuch.*

* Maximale Windstärke 6 bei geöffneter Pergola nach der europäischen Norm 13561.



LED-Beleuchtung in Tuchstütze

Diese optionale Tuchstütze gibt Ihrer Pergola zusätzliche Stabilität und Stimmung dank der dimmbaren LED-Beleuchtung.



Premium-Qualität

Installation

- Versuz kann einfach an der Fassade montiert werden und passt zu jeder Terrasse dank der flexiblen Pfosten.
- Verwenden Sie die geeigneten Befestigungsmaterialien, die zum Untergrund passen.

Dauerhaft

- Dank des ZIP-Systems wird das Tuch maximal unterstützt und gestrafft.
- Das Tuch ist nicht nur thermisch und akustisch isolierend, sondern auch schmutzabweisend und verrottungs- und schimmelfest, wodurch es viel länger hält.

Design

- Kompakter Kasten
- ▶ Geschlossenes System
- Super elegant und schlichtes design
- Straffe Tücher dank des ZIP-Systems
- Alle Teile sind vollendet bis ins Detail







Pfosten oben

Führungsschiene

Scharnier

Beschattung

- ► Maximale Fläche pro Modul 25 m²
- ▶ Breite bis 6 m
- ▶ Ausfall bis 5 m
- ▶ Koppelbar bis 16 m

Länger außen genießen, im Sommer, aber auch danach.

Ästhetik

- Durch die eleganten, schlanken Pfosten, grazilen Führungsschienen und das straff gespannte Tuch eignet sich Versuz ideal für Designliebhaber.
- Stimmen Sie die Pergola vollständig auf den Außenbau ab. Erhältlich in allen RAL-Farben und einem umfangreichen Sortiment von Strukturlackfarben zum Standardpreis.
- Das richtige Tuch für ein perfektes Resultat: Erhältlich in vielen Farben und mit verschiedenen Eigenschaften: leicht durchlässig, undurchsichtig, komplett wasserdicht (aus Polyester oder Acryl) usw.
- ▶ Die Tücher können mit einem eigenen Logo oder Design bedruckt werden.

.....


Zahlreiche Optionen für noch mehr Komfort

- Heizelemente
- ► Integrierte LED-Beleuchtung
 - ▶ LED-Beleuchtung in Tuchstütze
 - ▶ LED-Beleuchtung im Kasten

Pflege/Wartung

Dank eines geschlossenen Kastens ist das Tuch optimal vor Verschmutzung geschützt. Außerdem ist das Markisentuch mit einem speziellen schmutzabweisenden Produkt behandelt. Wenn das Tuch dennoch gereinigt werden muss, kann das trockene Markisentuch am besten durch Saugen, Blasen, Klopfen oder Bürsten staubfrei gemacht werden. Bei wässrigen Flecken gut anfeuchten und mit einem sauberen Tuch abreiben.

Reinigungsmittel wie Seife oder andere chemische Produkte können nur in sehr seltenen Fällen verwendet werden.



Eigenschaften der Tücher








	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Gewicht ca. (g/m²)	380	420	290	340
Dicke ca. (mm)	0,43	0,45	0,64	0,45
Durchlässigkeit von direktem Sonnenlicht	14%	3-4 %	0%	0%
G-Gesamtwerte*	0,15-0,22	0,05-0,15	0,05-0,18	0,08-0,14
Wassersäule	0	0	> 300 mm	> 1000 mm

^{*} Verglasung C U = 1,2

	Versuz	Air
STRUKTUR		
Max. Breite (mm)	6000	6000
Max. Ausfall (mm)	5000	5000
Koppelbar	bis 16 m	bis 24 m
Max. Fläche gekoppelt	80 m²	100 m²
Maximale Fläche pro Modul	25 m²	25 m²
Pergolatuch	Auswahl aus verschiedenen Tüchern und Farben	Auswahl aus verschiedenen Tüchern und Farben
BEDIENUNG		
Bedienung mit IO-Motor	Standard	Standard
Sender	Standard	Standard
RTS	Option	Option
Verkabelt	Option	Option
OPTIONEN		
Tuchstütze	Option	Option
Dimmbare direkte LED-Beleuchtung Kastenunterseite	Option	Option
Dimmbare direkte LED-Beleuchtung Tuchstütze	Option	Option
Sonnen-, Wind- und Regensensor	Option	Option
Storelight Spots	Option	Option
Storelight Heizung	Option	Option
Screens	Nicht zutreffend	Option
Glasschiebewand SF20	Nicht zutreffend	Option
Hölzerne Schiebewand (WP67)	Nicht zutreffend	Option
Dreieckiges Abschlusstuch (SC-AIR)	Nicht zutreffend	Option



Anwendungen

Gaststätten, Hotels, Wohngebäude, Gärten, Schwimmbäder usw.

Abmessungen

- Maximale Abmessung von 1 Modul: 25 m²
- Versuz kann in der Breite bis zu 16 m gekoppelt werden.

Steuerung

Versuz verfügt über eine IO-Steuerung, die an das io-homecontrol-System für Gebäudeautomation angeschlossen werden kann.

io-homecontrol.com





Garantie

- ► 5 Jahre Produktgarantie.
- Windbeständig: bis Beaufort-Klasse 6.

Harol behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den oben aufgeführten Produkten vorzunehmen.





ndustrieterrein 1/3, Industriezone

